

# STAP VOOR STAP NAAR GOOGLE ANALYTICS 4

Samen op avontuur in de online marketing jungle.

## OPEN HET GOOGLE ANALYTICS ACCOUNT

- Log in op het eigen account waaronder de website of webshop staat.




## STEL DE GEGEVENSSTREAM IN

- Open de gegevensstream Web (of Android-app / iOS-app)
- Vul website-URL en naam van gegevensstream in.
- Check of verbeterde meting is ingeschakeld. Kijk of het blauwe vinkje zichtbaar is.
- Klik op Stream maken.



## CHECK DATAMETING

- Bezoek de betreffende website en wacht enkele minuten.
- Check of het bezoek op de website goed doorkomt. Ga hiervoor naar Rapporten (links in het menu) - Realtime.



## MAAK EEN PROPERTY AAN

- Ga naar beheer (tandwiel linksonder)
- Klik op de blauwe button Property aanmaken.
- Stel de naam, tijdzone en valuta in voor het bedrijf.
- Geef optioneel meer informatie over branche, bedrijfsgrootte en reden Analytics-gebruik.

Property [+ Property maken](#)



## ALGEMENE SITETAG TOEVOEGEN

- Je komt in een overzicht terecht van Webstreamgegevens.
- In het overzicht kopieer je de Metings-id.
- Kies voor "Bestaande tag op pagina gebruiken".
- *Bij nieuwe websites kies je voor "Nieuwe tag op pagina toevoegen".*
- Volg het stappenplan voor Google Analytics of Google Tag Manager.



## Stap 6

### GEBRUIKERS TOEVOEGEN

- Ga naar de Installatieassistent.
- Klik op Gebruikers beheren.
- Voeg het e-mailadres toe, inclusief de juiste rol, om iemand toegang te verlenen tot de property.

## Stap 8

### KOPPELEN GOOGLE KANALEN

- Koppel eventueel Google Ads of BigQuery aan GA4.
- Klik op de blauwe button Koppelen en zoek naar het account.
- Zorg dat je bent ingelogd in het juiste google-account om een koppeling te maken.
- Zet na het koppelen Personaliseren en Autotagging aan.

## Stap 10

### GA NAAR DE INSTALLATIEASSISTENT

- Onder Beheer | Installatieassistent staan alle functionele instellingen die aangepast kunnen worden. Dit is de **basisomgeving** voor alle aanpassingen.
- Doorloop hier alle stappen (in willekeurige volgorde) die ingesteld kunnen worden.

Property [+ Property maken](#)

test (321189178)

Installatieassistent

## Stap 7

### GOOGLE SIGNALEN ACTIVEREN

- Ga naar Beheer | Installatieassistent | Property-instellingen | Google-signalen aanzetten. Lees het beleid.
- Let op!!! Denk aan aanpassen van de privacyverklaring en instellen van cookiemelding op de website. (Zie [www.trafficmotivators.nl](http://www.trafficmotivators.nl).)
- Wanneer Erkenning is geactiveerd worden gegevens verzameld.

## Stap 9

### STEL DOELGROEPEN SAMEN

- Klik op Doelgroepen bepalen.
- Ga naar Nieuwe doelgroep.
- Kies voor voor een aangepaste doelgroep of voorgestelde doelgroep. (maak bijv. productkijkers aan)
- Klik op "Recent actieve gebruikers".
- Stel parameters in: Paginalocatie bevat bijv `/product-x/`.
- Kies een lidmaatschapsduur.
- Sla doelgroep op.

← Recent actieve gebruikers

Annuleren

Opslaan

Gebruikers die actief zijn geweest in een recente periode

Gebruikers opnemen wanneer:

Paginalocatie

+ Voorwaardegroep toevoegen |

+ Groep toevoegen om uit te sluiten

Lidmaatschapsduur

30 days

Instellen op maximale limiet

Doelgroeptrigger


Overzicht

Gebruikers in deze doelgroep

333

## CONVERSIES INSTELLEN: FORMULIEREN (1)

- Klik op op Conversies instellen.
  - Of klik op Configureren in het menu.
- Ga naar gebeurtenissen.
- Klik op Gebeurtenis maken.
- Klik op Maken.
- Geef gebeurtenis een naam.
- Vul parameter "event\_name" en "page\_location" in.
- Klik op Maken.



## Stap 12

## CONVERSIES INSTELLEN: EVENTS (1) BIJV. EMAIL KLIK

- Ga eerst naar Google Tag Manager.
- Maak een kopie van de bestaande tag (Bijv; Klik op email) of maak een nieuwe tag aan.
- Kies voor Tagtype GA4-gebeurtenis.
- Koppel met de Configuratie-tag (algemene sitetag) die de webdata verzameld.
- Geef de gebeurtenis een naam. Zie bijvoorbeeld email\_click.
- Hulp nodig met de instellingen in Google Tag Manager? Neem gerust contact op.
- Ga terug naar Google Analytics 4.

Tagconfiguratie

Tagtype



Google Analytics: GA4-gebeurtenis  
Google Marketing Platform

Configuratietag ?

GA4 - Tagconfiguratie

Gebeurtenisnaam ?

email\_click

## Stap 11

Configuratie

Naam van aangepaste gebeurtenis ?

Offerte\_aanvraag

Overeenkomende voorwaarden

Maak een aangepaste gebeurtenis als een andere gebeurtenis voldoet aan ALLE volgende voorwaarden

Parameter	Operator	Waarde
event_name	is gelijk aan	page_view
page_location	bevat	/nl/offerte-bedankt

Voorwaarde toevoegen

Parameterinstelling

Parameters kopiëren uit de brongebeurtenis

Parameters wijzigen ?

Wijziging toevoegen

## CONVERSIES TOEVOEGEN: FORMULIEREN (2)

- Ga naar Conversies.
- Klik op Nieuwe conversiegebeurtenis
- Voer exact dezelfde gebeurtenis naam in die je bij de gebeurtenis hebt opgegeven en sla op.
- Conversie wordt opgehaald.

Nieuwe naam van gebeurte...

Offerte\_aanvraag

16 / 40

## Stap 13

## Stap 14

### CONVERSIES INSTELLEN: EVENTS (2) BIJV. EMAIL KLIK

- Klik op Configureren in het menu.
- Ga naar Gebeurtenissen.
- Klik op Gebeurtenis maken.
- Klik op Maken.
- Geef gebeurtenis een naam.
- Vul "event\_name" in die gelijk is aan gebeurtenisnaam in GTM.
- Klik op Maken.

Naam van aangepaste gebeurtenis ⓘ

Email\_click

#### Overeenkomende voorwaarden

Maak een aangepaste gebeurtenis als een andere gebeurtenis voldoet aan ALLE volgende voorwaarden

Parameter

event\_name

Operator

is gelijk aan

Waarde

email\_click

Voorwaarde toevoegen

#### Parameterinstelling

Parameters kopiëren uit de brongegebeurtenis

Parameters wijzigen ⓘ

### CONVERSIES TOEVOEGEN: EVENTS (3) BIJV. EMAIL KLIK

- Ga naar Conversies
- Klik op Nieuwe conversiegebeurtenis
- Voer exact dezelfde gebeurtenis naam in die je bij de gebeurtenis hebt opgegeven en sla op.
- Conversie wordt opgehaald.

## Stap 15

### FILTERINSTELLINGEN: BIJV. UITSLUITEN IP-ADRES

- Ga naar Beheer en open het tabblad Gegevensstreams. (onder Property)
- Klik op de Gegevensstream.
- Ga naar Aanvullende instellingen | Meer instellingen voor taggen.
- Open intern verkeer definiëren.
- Klik op Maken.
- Vul eigen IP-adres(sen) in. Is te achterhalen via [www.watismijnip.nl](http://www.watismijnip.nl).
- Kies voor zoektype: IP-adres is gelijk aan.
- Klik op maken.

## Stap 16

### FILTERINSTELLINGEN ACTIVEREN

- Klik op Beheer | Gegevensinstellingen | Gegevensfilter.
- Open de filter die je ziet staan.
- Zet de filterstatus (onderaan) op actief i.p.v. testen.
- Sla de wijziging op.

## Stap 17

### GEFELICITEERD

De migratie is voltooid en de data kan worden verzameld. Veel succes!